

## ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A VALUTAZIONE

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 13 DELL' AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DEI COMUNI INSERITI NELLA STRATEGIA REGIONALE PER LE AREE INTERNE (SRAI) DI CUI ALLA D.G.R. N. 215 DEL 05.06.2018 (APPROVATO CON DD N. 6187 DEL 22/05/2019 E N. 9656 DEL 06.08.2019)

N. ORD.	ID Pec/Organizer associati all'istanza (acquisiti al prot. SIAR n. 404076 / 2019)	COMUNE	Data di arrivo	Orario di Arrivo	N. PEC pervenute	MOTIVAZIONI DELL'INAMMISSIBILITA'
1	6	TAVERNA	15.10.2019	11:50	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2015
2	10	JACURSO	17.10.2019	16:35	1	Diagnosi energetica eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M. 18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14)
3	14	FOSSATO SERRALTA	22.10.2019	13:54	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
4	15	SORBO SAN BASILE	22.10.2019	14:12	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
5	28	NOCARA	25.10.2019	16:50	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2015
6	29	SAN MANGO D'AQUINO	26.10.2019	18:21	1	Diagnosi energetica eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M. 18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14)
7	30	AIETA	27.10.2019	12:45	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), elaborato "diagnosi energetica" difforme rispetto le previsioni delle norme tecniche UNI CEI En 16247/2015.
8	39	ARENA	29.10.2019	10:25	1	Diagnosi energetica relativa intervento di ristrutturazione importante di I livello è eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M. 18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14) -
9	42	ZUNGRI	29.10.2019	12:38	1	Diagnosi energetica relativa intervento di ristrutturazione importante di I livello è eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M. 18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14)
10	55	LAINO BORGO	29.10.2019	20:11	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), elaborato "diagnosi energetica" difforme rispetto le previsioni delle norme tecniche UNI CEI En 16247/2015
11	56	RICADI	30.10.2019	8:13	2	Diagnosi energetica eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M. 18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14)
12	60	BOTRICELLO	30.10.2019	10:04	1	Elaborato "Diagnosi energetica" risulta privo della firma del tecnico interno, risulta invece sottoscritta digitalmente dal Sindaco.
13	63	DRAPIA	30.10.2019	10:38	1	Diagnosi energetica relativa intervento di ristrutturazione importante di I livello è eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M. 18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14)

## ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A VALUTAZIONE

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 13 DELL' AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DEI COMUNI INSERITI NELLA STRATEGIA REGIONALE PER LE AREE INTERNE (SRAI) DI CUI ALLA D.G.R. N. 215 DEL 05.06.2018 (APPROVATO CON DD N. 6187 DEL 22/05/2019 E N. 9656 DEL 06.08.2019)

N. ORD.	ID Pec/Organizer associati all'istanza (acquisiti al prot. SIAR n. 404076 / 2019)	COMUNE	Data di arrivo	Orario di Arrivo	N. PEC pervenute	MOTIVAZIONI DELL'INAMMISSIBILITA'
14	70	CERVICATI	30.10.2019	11:25	3	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
15	71	TROPEA	30.10.2019	11:26	1	Elaborato "diagnosi energetica" è difforme rispetto le previsioni contenute nelle norme tecniche UNI CEI En 16247/2015. E' privo dei seguenti requisiti fondamentali: completezza, attendibilità, tracciabilità, utilità e verificabilità vista la diffusa presenza nell'elaborato di campi vuoti. Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J)
16	83	MANGONE	30.10.2019	13:06	1	Elaborato "diagnosi energetica" difforme rispetto le previsioni contenute nelle norme tecniche UNI CEI En 16247/2015. Il documento presenta carenze circa i requisiti fondamentali di completezza, attendibilità, tracciabilità, utilità e verificabilità.
17	86	SANTA DOMENICA TALAO	30.10.2019	13:11	1	Diagnosi energetica relativa intervento di ristrutturazione importante di I livello è eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M .18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14)
18	97	MONTEPAONE	30.10.2019	13:43	1	Elaborato "diagnosi energetica" difforme rispetto le previsioni contenute nelle norme tecniche UNI CEI En 16247/2015. Il documento presenta carenze circa i requisiti fondamentali di completezza, attendibilità, tracciabilità, utilità e verificabilità.
19	119	GRIMALDI	30.10.2019	18:09	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
20	123	MALVITO	30.10.2019	19:06	3	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
21	124	PARGHELIA	30.10.2019	19:30	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
22	125	CENTRACHE	30.10.2019	20:09	2	Diagnosi energetica eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M .18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14)
23	128	STIGNANO	30.10.2019	21:13	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
24	131	CINQUEFRONDI	31.10.2019	8:39	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014 - Superficie utile inferiore a 200 mq per come risulta dall'Ape ante intervento (art. 13, lett. A, sub d) - Mancanza del requisito dell'uso continuativo per oltre 10 mesi all'anno in considerazione della specifica destinazione d'uso (Art. 13 lett.
25	132	TORTORA	31.10.2019	8:46	1	Diagnosi energetica relativa intervento di ristrutturazione importante di I livello è eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M .18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14)
26	144	NICOTERA	31.10.2019	10:44	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014

## ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A VALUTAZIONE

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 13 DELL' AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DEI COMUNI INSERITI NELLA STRATEGIA REGIONALE PER LE AREE INTERNE (SRAI) DI CUI ALLA D.G.R. N. 215 DEL 05.06.2018 (APPROVATO CON DD N. 6187 DEL 22/05/2019 E N. 9656 DEL 06.08.2019)

N. ORD.	ID Pec/Organizer associati all'istanza (acquisiti al prot. SIAR n. 404076 / 2019)	COMUNE	Data di arrivo	Orario di Arrivo	N. PEC pervenute	MOTIVAZIONI DELL'INAMMISSIBILITA'
27	146	SAN NICOLA DA CRISSA	31.10.2019	10:40	2	Elaborato "diagnosi energetica" difforme rispetto le previsioni contenute nelle norme tecniche UNI CEI En 16247/2015. E' privo dei seguenti requisiti fondamentali: completezza, attendibilità, tracciabilità, utilità e verificabilità vista la diffusa presenza nell'elaborato di campi vuoti. Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J)
28	153	CALOPEZZATI	31.10.2019	11:30	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
29	155	ZAMBRONE	31.10.2019	11:43	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
30	161	ACRI	31.10.2019	12:13	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
31	163	VAZZANO	31.10.2019	12:14	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
32	171	SAN ROBERTO	31.10.2019	13:11	1	Elaborato "diagnosi energetica" difforme rispetto le previsioni contenute nelle norme tecniche UNI CEI En 16247/2015. E' privo dei seguenti requisiti fondamentali: completezza, attendibilità, tracciabilità, utilità e verificabilità vista la diffusa presenza nell'elaborato di campi vuoti. Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J)
33	173	SPEZZANO DELLA SILA	31.10.2019	13:27	1	Diagnosi energetica relativa intervento di ristrutturazione importante di I livello è eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M .18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14)
34	175	LAGO	31.10.2019	13:42	3	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
35	178	PLATACI	31.10.2019	13:39	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
36	181	PENTONE	31.10.2019	14:04	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
37	183	VERBICARO	31.10.2019	14:08	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
38	192	POLIA	31.10.2019	14:41	5	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
39	193	SAN SOSTI	31.10.2019	14:49	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014

## ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMISSIBILI A VALUTAZIONE

AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 13 DELL' AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DEI COMUNI INSERITI NELLA STRATEGIA REGIONALE PER LE AREE INTERNE (SRAI) DI CUI ALLA D.G.R. N. 215 DEL 05.06.2018 (APPROVATO CON DD N. 6187 DEL 22/05/2019 E N. 9656 DEL 06.08.2019)

N. ORD.	ID PecOrganizer associati all'istanza (acquisiti al prot. SIAR n. 404076 / 2019)	COMUNE	Data di arrivo	Orario di Arrivo	N. PEC pervenute	MOTIVAZIONI DELL'INAMMISSIBILITA'
40	197	CERVA	31.10.2019	15:01	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
41	205	MONGRASSANO	31.10.2019	15:55	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
42	210	CETRARO	31.10.2019	16:11	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
43	211	SAN VITO SULLO IONIO	31.10.2019	16:12	1	Diagnosi energetica eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M .18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14)
44	215	SIMBARIO	31.10.2019	16:36	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
45	218	CANDIDONI	31.10.2019	16:45	2	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
46	224	SAN CALOGERO	31.10.2019	17:04	1	Mancanza del requisito previsto dall' art. 13, comma 1, Lett. J), che prevede che gli interventi siano indicati nella diagnosi energetica eseguita in conformità alle norme tecniche UNI CEI En 16247/2014
47	232	JOPPOLO	31.10.2019	17:31	1	Diagnosi energetica relativa intervento di ristrutturazione importante di I livello è eseguita da tecnico esterno alla Pubblica amministrazione non abilitato (Mancanza della qualifica di EGE - Esperto gestione energia) (Art. 34 d.lgs n. 50/2016 - D.M .18/10/2017 sull'affidamento di "servizi di progettazione - FAQ n. 14)

## La Commissione di Valutazione

F.to Dott. Francesco Marano - Presidente

F.to Dott. Nicola Mayerà - Componente

F.to Ing. Giovanni Romano- Componente

F.to Arch. Francesco Cersosimo - Segretario