

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020**Asse 3 – Competitività dei Sistemi produttivi**

Azione 3.1.1 - Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e rafforzamento aziendale

AVVISO PUBBLICO "ENERGIA RINNOVABILE MICROIMPRESE"**ELENCO DOMANDE NON RICEVIBILI E NON AMMISSIBILI**

Num. prog.	ID Domanda	Denominazione Impresa proponente	Esito Verifica di Ricevibilità	Esito Verifica di Ammissibilità	Motivazioni di Non Ricevibilità/Non Ammissibilità della domanda presentata
1	76962	IENNARELLA BRUNO	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (sono state compilate solo le sezioni 3 e 5). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
2	76893	IL GAMBERO ROSSO S.R.L.	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5 non conforme e priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
3	77006	ELETTROCAR SERVICE DI VESCIO TONINO	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è stato compilato solo il quadro di dettaglio del costo totale dell'intervento). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
4	77269	APS REGGIO SPORTING CLUB	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
5	77036	ROMA DI CALIGIURI ELIGIO MARIO E RENDE RAFFAELLA SNC	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
6	77040	ALBACE DESIGN SRL	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è presente. Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
7	77077	ANMIC RIABILITAZIONE	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, lo stesso non risulta firmato digitalmente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
8	77258	VECCHIO MONASTERO SNC DI VIGLIATURO FRANCESCO ANTONELLO E ANTONIO	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, lo stesso risulta firmato digitalmente unicamente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
9	77079	LEOTTA MARMI DI LEOTTA ARC. VINCENZO	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
10	77364	FLORA SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
11	77477	G.R.P.A. S.R.L	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è stato compilato solo il quadro di dettaglio del costo totale dell'intervento). Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.

Num. prog.	ID Domanda	Denominazione Impresa proponente	Esito Verifica di Ricevibilità	Esito Verifica di Ammissibilità	Motivazioni di Non Ricevibilità/Non Ammissibilità della domanda presentata
12	77052	Torchia Lorenzo	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è stato compilato solo il quadro di dettaglio del costo totale dell'intervento). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
13	77523	Pluriservice sas di Alessandro Mari & C.	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
14	77409	Lao Metal Plastic di Defranco Giuseppe	POSITIVO	NEGATIVO	La Potenza dell'impianto è superiore alla potenza massima calcolata come rapporto tra il consumo storico (KWh/anno) e la producibilità annua attesa per kWp dell'impianto stesso (kWh/kWp/anno). Art.2.2 dell'Avviso Pubblico.
15	77347	Scai srl	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è stato compilato solo il quadro di dettaglio del costo totale dell'intervento). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
16	77114	Edilferro di Calarco Rosa	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è stato compilato solo il quadro di dettaglio del costo totale dell'intervento). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
17	77314	TALARICO TRASPORTI SRL	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (sono stati compilati solo il quadro di dettaglio del costo totale dell'intervento e l'articolazione temporale dell'intervento). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
18	77049	FRANCO GROUP SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, è presente unicamente la relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
19	77216	ELETTRICA SUD SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Non sono stati allegati i preventivi di spesa. Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è privo del piano di copertura delle spese). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
20	77664	INNOVIA SICUREZZA INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI SRL	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, lo stesso risulta firmato digitalmente unicamente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
21	77616	KES SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5 non conforme e priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
22	77722	CANNAZZARO SRL	POSITIVO	NEGATIVO	La Potenza dell'impianto è superiore alla potenza massima calcolata come rapporto tra il consumo storico (KWh/anno) e la producibilità annua attesa per kWp dell'impianto stesso (kWh/kWp/anno). Art.2.2 dell'Avviso Pubblico.

Num. prog.	ID Domanda	Denominazione Impresa proponente	Esito Verifica di Ricevibilità	Esito Verifica di Ammissibilità	Motivazioni di Non Ricevibilità/Non Ammissibilità della domanda presentata
23	77613	LA DOLCE VITA DI CURCIO LORENZO	NEGATIVO	/	L'Allegato 1, Modulo di domanda di agevolazione non è stato presentato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
24	77554	FB INFISSI DI BRANDO FRANCESCO	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è stato compilato solo il quadro di dettaglio del costo totale dell'intervento). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
25	77324	Spendi bene market Srl	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è stato compilato solo il quadro di dettaglio del costo totale dell'intervento). Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
26	77524	Safe06-Srl	NEGATIVO	/	Il richiedente deve presentare una sola domanda a valere sull'avviso. Art. 2.2 dell'Avviso Pubblico. Art. 3.4 dell'Avviso Pubblico.
27	77780	Caparelli Longo Officine Robotiche srls	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, la relazione relativa all'impianto si riferisce ad azienda differente dalla società proponente, nonché diversa sede nella quale verrà realizzato l'impianto.
28	77778	Autoavena di Avena Domenico	POSITIVO	NEGATIVO	La Potenza dell'impianto è superiore alla potenza massima calcolata come rapporto tra il consumo storico (KWh/anno) e la producibilità annua attesa per kWp dell'impianto stesso (kWh/kWp/anno). Art.2.2 dell'Avviso Pubblico.
29	77770	Sergi Marcantonio Guerino	NEGATIVO	/	Le spese indicate nel preventivo presentato dal proponente non sono ammissibili in base all'Art. 3.4. Punto 3 - VI dell'Avviso Pubblico.
30	77795	Bre.Ca. Sas di Bretti Bruno G. & C.	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti. Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
31	77708	TORRE S.ANTONIO SRL	NEGATIVO	/	Allegato 5 incompleto, non sono riportati tutti i dati ai fini del calcolo del parametro di valutazione A1.1 e C1.1 dell'Avviso Pubblico.
32	77816	STIS SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
33	77718	GIOVANNI E VINCENZO POLICASTRI SNC	POSITIVO	NEGATIVO	La Potenza dell'impianto è superiore alla potenza massima calcolata come rapporto tra il consumo storico (KWh/anno) e la producibilità annua attesa per kWp dell'impianto stesso (kWh/kWp/anno). Art.2.2 dell'Avviso Pubblico.
34	77745	Simpatia Crai di Sposato Sandra	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, la relazione relativa all'impianto si riferisce ad azienda differente dalla società proponente.

Num. prog.	ID Domanda	Denominazione Impresa proponente	Esito Verifica di Ricevibilità	Esito Verifica di Ammissibilità	Motivazioni di Non Ricevibilità/Non Ammissibilità della domanda presentata
35	77887	BARILARI STORES SRL	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, privo della relazione relativa all'impianto e non firmato digitalmente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
36	77817	ORIZZONTE SRLS	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, privo della relazione relativa all'impianto e non firmato digitalmente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
37	77889	NICITA MAURIZIO SRL	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, privo della relazione relativa all'impianto e non firmato digitalmente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
38	77759	Farmacia Ceraldi Snc di A. Brescia e C.	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
39	77820	AGRITURISMO CANALICCHIO DI CURCIO DOMENICO	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è presente solo il foglio relativo alla anagrafica soggetto proponente). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
40	77891	MACELLERIA LA QUALITA' DELLA CARNE	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (sono state compilate solo le sezioni 3, 4 e 5). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
41	77957	FAIR Srl	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme e privo della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
42	77516	MEGAGAME Srls	NEGATIVO	/	Allegato 5 non firmato digitalmente dal fornitore. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
43	77971	MASDER Sas di Anile Dante & C	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è presente. Nella sezione corrispondente è stata caricato nuovamente l'allegato 5.
44	77978	POLIMENI GIUSEPPE	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, privo della relazione relativa all'impianto e non firmato digitalmente dal fornitore e tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
45	77944	SAFE-06 SRL	NEGATIVO	/	Il richiedente deve presentare una sola domanda a valere sull'avviso. Art. 2.2 dell'Avviso Pubblico.
46	77818	TRUNZO SILVIO	NEGATIVO	/	Allegato 5 privo della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
47	77998	TALLARICO SRL	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme e privo della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
48	77974	BERTOLAMI ROMINA	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme e privo della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
49	77876	EDILGROUP SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
50	77985	MICHENZI GIUSEPPE	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme e privo della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
51	77617	SURPRISE SRL	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme e privo della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.

Num. prog.	ID Domanda	Denominazione Impresa proponente	Esito Verifica di Ricevibilità	Esito Verifica di Ammissibilità	Motivazioni di Non Ricevibilità/Non Ammissibilità della domanda presentata
52	78010	MUNGO FRANCESCO	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme e privo della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
53	77989	FUEGO SRLS	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme e privo della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
54	77533	MARMI VERGADORO S.N.C DI FEZZA TOMMASO, MICHELE E FRANCESCO	NEGATIVO	/	Manca Dichiarazione del fornitore di cui all'Allegato 5.
55	78020	RE ARTU'	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
56	77999	IMPRESA DI PASSAFARO GIOVANNI	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all' Allegato 2 non è compilato in tutte le sue parti. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
57	78023	PANZARELLA MIMMA	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme e privo della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
58	78015	AZIENDA AGRICOLA EUGENIA CIRIACO	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, privo della relazione relativa all'impianto e non firmato digitalmente dal fornitore e tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
59	78044	Gelateria Enrico srl	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme e privo della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
60	77894	Martino srl	NEGATIVO	/	Non sono stati allegati i preventivi di spesa.
61	78000	Orizzonte srls	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, privo della relazione relativa all'impianto e non firmato digitalmente dal fornitore e tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
62	78065	Sederil di Serratore Mauro & c sas	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, privo della relazione relativa all'impianto e non firmato digitalmente dal fornitore e tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
63	77825	La Cosentina srls	NEGATIVO	/	Manca Dichiarazione del fornitore di cui all'Allegato 5.
64	77536	CONNEXTRA SRL	NEGATIVO	/	L'Allegato 5 non risulta firmato digitalmente dal fornitore. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico
65	77932	PISCIONERI NICOLA SRL	NEGATIVO	/	L'Allegato 5 non risulta firmato digitalmente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico
66	78063	LA FONTANA DI RO' DI CONTE MARIA PIA	NEGATIVO	/	L'Allegato 5 non risulta firmato digitalmente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico
67	78041	ELLESSE SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
68	78072	LA BREZZA DEL POLLINO di DI LUCA ROSINA	POSITIVO	NEGATIVO	La Potenza dell'impianto è superiore alla potenza massima calcolata come rapporto tra il consumo storico (KWh/anno) e la producibilità annua attesa per kWp dell'impianto stesso (kWh/kWp/anno). Art.2.2 dell'Avviso Pubblico.
69	77840	BEACH CLUB SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.

Num. prog.	ID Domanda	Denominazione Impresa proponente	Esito Verifica di Ricevibilità	Esito Verifica di Ammissibilità	Motivazioni di Non Ricevibilità/Non Ammissibilità della domanda presentata
70	78099	SAN FRANCESCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è stato compilato solo il quadro di dettaglio del costo totale dell'intervento). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
71	77885	HO.RE.CA. SERVICE TAVELLA S.R.L.	POSITIVO	NEGATIVO	La Potenza dell'impianto è superiore alla potenza massima calcolata come rapporto tra il consumo storico (KWh/anno) e la producibilità annua attesa per kWp dell'impianto stesso (kWh/kWp/anno). Art.2.2 dell'Avviso Pubblico.
72	78086	MOMENTO DONNA ACCONCIATURE DI ALLEGRETTI GRAVINA MICHELINA	NEGATIVO	/	L'Allegato 5 non risulta firmato digitalmente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
73	78104	SCONZA LEONARDO	NEGATIVO	/	La Domanda e l'Allegato 2 sono relativi ad altro proponente.
74	78097	BRICODERO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	NEGATIVO	/	Non sono stati allegati i preventivi di spesa.
75	77914	METALPLASTIK SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
76	78060	BAGNATO PASQUALE	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico. Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è stato compilato solo il quadro di dettaglio del costo totale dell'intervento e l'articolazione temporale della spesa ammissibile). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
77	78085	MORRONE ALFONSO	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5 non conforme e priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
78	77976	PIZZERIA TRE ANGELI DI ROCCO ALESSANDRIA	NEGATIVO	/	L'Allegato 5 non risulta firmato digitalmente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico
79	78169	KE PANE PESCE VINCENZO	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
80	77952	BUSINESS AND SERVICE VILLAPIANA SRL	NEGATIVO	/	L'Allegato 5 non risulta firmato digitalmente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico
81	78106	CALA LUNA SRLS	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è stata compilata solo la sezione 5). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
82	78035	CAMB SRLS	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.

Num. prog.	ID Domanda	Denominazione Impresa proponente	Esito Verifica di Ricevibilità	Esito Verifica di Ammissibilità	Motivazioni di Non Ricevibilità/Non Ammissibilità della domanda presentata
83	77675	LACINIO SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
84	78105	DOLCIARIA ALESSANDRIA SRL	NEGATIVO	/	Allegato 5, non è stato indicato il tecnico abilitato e di conseguenza non è sottoscritto digitalmente dallo stesso. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
85	78051	GIGLIOTTI GIACOMO	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
86	78038	FILICE CARLO ALBERTO	NEGATIVO	/	L'Allegato 5 non risulta firmato digitalmente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
87	78149	MINGRONE GROUP SRL	NEGATIVO	/	Non è stata presentata la Dichiarazione del fornitore di beni e servizi, Allegato 5. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
88	78160	SELECTA SERVICE SRLS	POSITIVO	NEGATIVO	Il costo totale del progetto presentato è inferiore a € 5.000,00. Art. 3.2 dell'Avviso pubblico.
89	78171	RUSSO ROSARIA	POSITIVO	NEGATIVO	Copertura dei consumi dell'impresa ante intervento inferiore al 50%, considerando il contributo derivante dalla produzione dall'impianto fotovoltaico. Art. 4,6 Avviso Pubblico
90	77877	SANTA RITA S.R.L.	POSITIVO	NEGATIVO	La Potenza dell'impianto è superiore alla potenza massima calcolata come rapporto tra il consumo storico (KWh/anno) e la producibilità annua attesa per kWp dell'impianto stesso (kWh/kWp/anno). Art.2.2 dell'Avviso Pubblico.
91	78162	A.S.D. FOOTBALL 5 GERMANETO	POSITIVO	NEGATIVO	Trattasi di associazione sportiva non riconosciuta, non è dimostrato l'esercizio regolare di un'attività economica.
92	78183	RISTORANTE L'EUROPA DI LANGELLA AMALIA	NEGATIVO	/	Manca Dichiarazione del fornitore di cui all'Allegato 5, è presente unicamente la relazione relativa all'impianto.
93	77951	Farmacia Malena Dr. Francesco	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
94	78253	Guerra Pompea Maria Franca	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, privo della relazione relativa all'impianto e non firmato digitalmente dal fornitore e dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
95	78258	BIOAGE SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
96	78052	Yogurteria di Domenico Mirabello	NEGATIVO	/	Allegato 5 non firmato digitalmente dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
97	78261	MACELLERIA MANDARINO MICHELE	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore allegato 5 non consultabile e non firmata digitalmente

Num. prog.	ID Domanda	Denominazione Impresa proponente	Esito Verifica di Ricevibilità	Esito Verifica di Ammissibilità	Motivazioni di Non Ricevibilità/Non Ammissibilità della domanda presentata
98	78243	FRUCI GIANLUCA	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, privo della relazione relativa all'impianto e non firmato digitalmente dal fornitore e dal tecnico abilitato. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
99	78274	SU. SA. SRL	NEGATIVO	/	Il formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti. E' stato compilato solo il quadro 5 "Piano di copertura delle spese". Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico
100	77285	SIEI SRLS	NEGATIVO	/	Non sono ammissibili le spese relative a forniture di beni e servizi da parte di società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori del beneficiario. Art.3.4.3 vii dell'Avviso Pubblico.
101	78124	Meccanica Center di Domenico Fragomeni	NEGATIVO	/	La Domanda e l'Allegato 2 sono parzialmente compilati. Dichiarazione del fornitore Allegato 5, privo della relazione relativa all'impianto e non firmato digitalmente dal tecnico abilitato Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
102	78242	LA FONTE DELLA BOMBONIERA DI CARELLO GREGORIO	NEGATIVO	/	Allegato 5 non conforme, lo stesso non risulta firmato digitalmente dal tecnico abilitato
103	78246	CEAB ENERGIA & AMIENTE SRL	NEGATIVO	/	Il preventivo allegato è un computo metrico dal quale non risulta il fornitore.
104	78293	Malvaso Service s.r.l.	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
105	78279	JAMMIN VILLAGE DI IIRITI CATERINA	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
106	78312	SOLANO LUIGI SAS DI SOLANO GIULIA MARIA	NEGATIVO	/	La domanda e l'Allegato 2 non risultano compilati e presentati secondo le modalità tecniche previste. Art. 4.2 dell'Avviso Pubblico.
107	78285	NEW AGE DI PALERMO GIUSEPPINA	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (è stato compilato solo il quadro di dettaglio del costo totale dell'intervento e piano di copertura delle spese). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
108	78221	SISTEM 2000 S.R.L.S.	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
109	78294	SALUMIFICIO MANDARINO DI SPINA IOLANDA	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, non conforme. Formato non consultabile, firma digitale del tecnico non valida. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
110	78259	FICO AGATA	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.

Num. prog.	ID Domanda	Denominazione Impresa proponente	Esito Verifica di Ricevibilità	Esito Verifica di Ammissibilità	Motivazioni di Non Ricevibilità/Non Ammissibilità della domanda presentata
111	78322	TASSONE GAETANO	POSITIVO	NEGATIVO	La Potenza dell'impianto è superiore alla potenza massima calcolata come rapporto tra il consumo storico (KWh/anno) e la producibilità annua attesa per kWp dell'impianto stesso (kWh/kWp/anno). Art.2.2 dell'Avviso Pubblico.
112	78328	FARACE BIAGIO	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (non sono stati compilati il punto 2, A1, B1 e B2). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
113	77639	GERMINAL SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
114	78310	IMMOBILIARE BETULLA DI FONDACARO & C. S.A.S.	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
115	78298	SURACE SALVATORE	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (compilata solo la sezione 5). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico. Dichiarazione del fornitore Allegato 5 non conforme, risulta priva della relazione relativa all'impianto e lo stesso risulta firmato digitalmente unicamente dal fornitore . Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico. Il preventivo di spesa non è redatto da un fornitore inserito nell'elenco dei fornitori reperibile sul sito di Calabria Europa e Fincalabra spa.
116	78278	META SNC DI Santopaolo e Caldeo	NEGATIVO	/	Il Formulario di cui all'Allegato 2 non è completo in ciascuna delle sue parti (compilata in modo parziale solo la sezione 5). Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico
117	78288	MAURO EDIL SOLUTIONS SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5, priva della relazione relativa all'impianto e risulta firmata digitalmente unicamente dal fornitore. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
118	78325	PROVVIDENZA RAFFAELLA PELLEGRINO	POSITIVO	NEGATIVO	Codice ATECO non ammissibile, l'impresa opera nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Art. 2.1 dell'Avviso pubblico.
119	78205	CENTRO SERVIZI AUTO F.LLI PORCO SRL	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5 non conforme, la stessa non risulta firmata digitalmente dal fornitore. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
120	78318	PAINO LEONARDO	NEGATIVO	/	Dichiarazione del fornitore Allegato 5 non conforme, la relazione relativa all'impianto non risulta firmata digitalmente secondo le modalità previste. Art. 4.4 dell'Avviso Pubblico.
121	77776	HSM DI SGROI MICHELANGELO SNC	NEGATIVO	/	Il modulo di domanda con relativi allegati e il formulario di cui all'allegato 2, non sono stati firmati digitalmente dal soggetto proponente richiedente il contributo. Art. 4.2 dell'Avviso Pubblico.